



INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍHO VÝKONU

Ambulantní porod

Vážená paní,

rozhodla jste se pro ambulantní porod, a proto bychom Vám chtěli poskytnout informace, které by prohloubily Vaše vědomosti o plánovaném výkonu.

- 1. Pod pojmem ambulantní porod**, je chápán takový porod, kdy žena přijde do porodnice, porodí na porodním sále a po krátké době (do 24 hod) odchází s novorozencem do domácího prostředí. Tento způsob porodu je z lékařského hlediska chápán jako bezpečnější varianta než domácí porod. Ambulantní porod je kompromisním řešením mezi domácím porodem a poporodní hospitalizací trvající minimálně 72 hodin po porodu, tak jak to doporučuje Česká neonatologická společnost.
- 2. Poporodní období** trvající minimálně 72 hodin po porodu umožňuje fyziologickému novorozenci plnou poporodní adaptaci:
 - V této době je sledováno fungování životních funkcí, zjišťuje se, zda nejsou známky závažných vrozených vad (zvláště trávicího traktu a srdce).
 - Sleduje se udržování tělesné teploty dítěte, odchod první stolice a močení.
 - Provádí se pediatrická vyšetření.
 - Po narození se miminku aplikuje Vitamin K v injekční nebo perorální formě, jako prevence krvácivé choroby novorozence. Prevencí přenosu infekce očí je **kredeizace**.
 - V případě předčasného propuštění nelze sledovat váhovou křivku. Není-li sledován dostatečný příjem potravy, hrozí u novorozence dehydratace s rizikem mozkového krvácení.
 - Novorozenci mohou mít novorozeneckou žloutenku s postupným nárůstem hodnot bilirubinu tzv. hyperbilirubinémie. Tento stav vyžaduje sledování hladiny bilirubinu a včasnou léčbu fototerapií. Novorozenecká žloutenka nastupuje 2-3 den po narození, vrcholí 3-5 den. Může být také prvním příznakem novorozenecké sepse nebo jiného závažného stavu.
 - Během pobytu je matka neustále edukována o kojení a v celkové péči o novorozence.

V souvislosti s předčasným propuštěním byl pozorován nárůst výskytu postižení mozku, tzv. bilirubinové encefalopatie způsobený pozdním záchytem novorozenecké žloutenky.

3. V průběhu hospitalizace je novorozenci provedeno spektrum vyšetření:

- laboratorní novorozenecký screening: zjištění dědičných poruch metabolismu, provádí se odběrem kapky krve z patičky novorozence,
- ortopedické vyšetření kyčlí,
- orientační vyšetření zraku na vrozený šedý zákal,
- orientační vyšetření sluchu.

Při předčasném propuštění nelze provést všechna tato vyšetření na oddělení jako při hospitalizaci trvající minimálně 72 hodin.

4. Ambulantní porod není v naší zemi pravidlem. Proto pro něj není, ani nemůže být žádný standardní postup. Nicméně existuje shoda porodníků a pediátrů v tom, že ambulantní porod musí splňovat určitá kritéria. **V opačném případě požadavku na ambulantní porod NELZE v žádném případě vyhovět.**

5. Podřipská nemocnice s poliklinikou, Roudnice n.L. umožňuje ambulantní porod ve spolupráci s Gynekologicko - porodnickým oddělením a Novorozeneckým oddělením na základě splněných kritérií:

- jde o porod po ukončeném 37. týdnu gestace, porod proběhl zcela fyziologicky bez rizikových faktorů (odtok plodové vody více než 12 hod před porodem, instrumentální porod, porod císařským řezem apod.),



- mikrobiologické vyšetření u matky/rodičky v cca 36 týdnu těhotenství neprokázalo přítomnost bakterii zejména skupiny GBS,
 - stav novorozence při propuštění se jeví jako zcela fyziologický,
 - při příjmu na porodnici rodiče předloží formulář **Převzetí novorozence do péče pediatra po ambulantním porodu**, který je volně dostupný k tisku na webových stránkách
 - před propuštěním z oddělení matka/rodička podepíše tento formulář
6. Pokud Vás ošetřující lékař informuje o nemožnosti předčasného propuštění Vašeho dítěte, uvede konkrétní důvody s návrhem dalšího opatření. Ošetřující lékař informuje matku/rodičku o nemožnostech propuštění novorozence do domácího prostředí. Matka/rodička zná důvody a rizika s tím spojená. Veškeré dotazy, připomínky jí jsou srozumitelně vysvětleny.
7. V případě, že i přesto budete trvat na propuštění dítěte, pak v ohrožení jeho zdraví, má lékař právo kontaktovat Úřad na ochranu dítěte. Soudce zajistí ponechání dítěte v nemocnici i přes zákaz matky/rodičky! Pevně doufáme, že tyto kroky však nebudeme muset podnikat.
8. Naším společným zájmem je zdraví Vašeho miminka. Věříme, že tato pravidla budou Vámi respektována stejně tak, jako i my respektujeme Vaše rozhodnutí ohledně ambulantního porodu.
9. **Poučení o možných rizicích pro novorozence:**
- nezachycení rychlého nástupu novorozenecké žloutenky,
 - nezachycení klinické manifestace vrozených poruch metabolismu,
 - nezachycené klinické manifestace vrozených vývojových vad, včetně srdečních,
 - nedostatečný příjem tekutin s následnými změnami vnitřního prostředí organismu dítěte v domácím prostředí,
 - nezachycení klinické manifestace infekce novorozence,
 - nezachycení rychle vznikající infekce novorozence u rodičky s pozitivním vyšetřením Streptococca agalactiae/ - i u proběhlé aplikace antibiotik za porodu je možnost klinické manifestace infekce až za 12 hod po porodu.

Prohlašuji, že mi byla náležitě objasněna rizika spojená s ambulantním porodem, byla jsem seznámena s možnými komplikacemi. Poučení rozumím, přesto jsem se rozhodla odejít i s dítětem do domácí péče.

Jméno a příjmení pacientky.....

Rodné číslo.....

Vysvětlující pohovor provedl.....

Razítko a podpis lékaře.....

V Roudnici nad Labem dne..... podpis pacientky.....