

 Nemocnice Roudnice nad Labem	IP3085 Informace pro pacienty – Gastrofibroskopie	Strana č./Celkem stran: 1/1
		Verze: 01

Informace pro pacienty GASTROFIBROSKOPIE (vyšetření horního trávicího traktu)

Charakteristika vyšetření

Gastrofibroskopie je endoskopické vyšetření jícnu, žaludku a dvanáctníku za účelem diagnostiky a léčby zavedením ohebného optického přístroje (gastrofibroskopu) ústy do žaludku.

Nejčastěji se vyšetření provádí při krvácení z trávicí soustavy, ztíženém bolestivém polykání, při bolestech v nadbříšku, při pálení žáhy, při opakovaném zvracení, při diagnostice anémie, celiakie (autoimunitní onemocnění způsobené nesnášenlivostí lepku) a podezření na nádorové onemocnění.

Příprava na vyšetření a průběh vyšetření

- ✓ Na vyšetření je nutné přijít ráno nalačno, od večera nic nejíst.
- ✓ Je nutné upozornit lékaře na užívání léků, ovlivňujících krvácení např. Anopyrin, Warfarin apod.
- ✓ Před zavedením přístroje se hrdlo lokálně znecitliví anestetikem ve spreji.
- ✓ Pacient leží v poloze na levém boku.
- ✓ Do úst mezi zuby se mu vloží umělý náustek.
- ✓ Na pokyn lékaře pacient naznačí polknutí, to pomůže přístroji vklouznout do jícnu.
- ✓ Pravidelným dýcháním je možné zmírnit pocit na zvracení a nedostatek vzduchu.
- ✓ Vyšetření trvá několik minut a je nebolestivé.
- ✓ Během vyšetření se případně odebírá vzorek sliznice na histologické vyšetření pomocí kleštiček, zaváděných přes kanálek uvnitř fibroskopu.

Možné komplikace

- ✓ podráždění a poranění sliznice zažívacího traktu,
- ✓ krvácení po odstranění polypů,
- ✓ alergická reakce po podání léků.

Možnosti podpory, rady, doporučení, jiné

- ✓ Hodinu až dvě hodiny nic po vyšetření nejíst a nepít - znecitlivěné hrdlo.
- ✓ Po podání uklidňující injekce do žíly neřídít automobil a zajistit si odvoz domů.
- ✓ V den vyšetření omezit tělesnou námahu.
- ✓ Pokud se objeví příznaky jako krvavé zvracení nebo tmavá černá stolice, vyhledat lékaře.